

A CRIAR UM MUNDO MAIS LIMPO,
SEGURO E SAUDÁVEL.



DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA ALCATIFAS, COMPACTO E DE SECAGEM RÁPIDA

Com a tecnologia ReadySpace®, limpe em locais que antigamente não alcançava

- Através da tecnologia patenteada ReadySpace, limpe rapidamente áreas congestionadas, obtendo alcatifas limpas, secas e prontas a usar em menos de 30 minutos.
- Limpe espaços limitados com o perfil ultra baixo e design compacto
- Limpeza silenciosa com um nível de ruído de 69 dBA reconhecido pela OSHA

ALCATIFAS LIMPAS COM O READYSPEACE, TECNOLOGIA DE LIMPEZA EFICAZ E SECAGEM RÁPIDA, PARA TRÁFEGO PEDONAL EM MENOS DE 30 MINUTOS



AMBIENTES LIMPOS E SAUDÁVEIS

A tecnologia ReadySpace ajuda a reduzir o desenvolvimento de bolor e de bactérias, e deixa os espaços limpos e saudáveis, utilizando até menos 80% de água e deixando até 90% menos água na alcatifa.

AUMENTE A PRODUTIVIDADE EM ESPAÇOS LIMITADOS

Limpe com facilidade em áreas estreitas e congestionadas, tais como escritórios, através de uma limpeza para a frente e para trás. O design com perfil ultra baixo e uma pega Insta-Adjust™ aumentam o alcance da sua limpeza por baixo de secretárias e mesas.

DEPÓSITOS FÁCEIS DE ENCHER E ESVAZIAR

Depósitos Hygenic® fáceis de encher, esvaziar e limpar, de levantamento automático que oferecem um design único. As pegas e punhos ergonômicos garantem uma fácil aderência.


ESPAÇOS COM ALCATIFAS SEMPRE LIMPOS E PRONTOS A USAR

Melhore o aspeto e o brilho da sua alcatifa com a tecnologia ReadySpace, através dos exclusivos rolos que removem a sujidade que o varrimento não remove. Os resultados são excecionais:

- Mantem as áreas de maior tráfego com aspecto sempre novo através de limpezas frequentes.
- Reduz a acumulação de químicos, o que previne a mudança de pavimentos.
- Reduz o risco de incidentes provocados por deslizos e quedas, ao passar de alcatifas acabadas de limpar para pavimentos sem tratamento.

NO INTERIOR DO

R3



DA LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS EM POUCOS MINUTOS.

Reabra os espaços mais cedo com a tecnologia ReadySpace.

Primeiro turno

6h30 – A equipa de limpeza acaba de limpar um pequeno escritório com o R3 da Tennant.

7h00 – A alcatifa está limpa, seca e pronta a ser utilizada.



Check In

14h30 – O quarto de hotel acaba de ser limpo com o R3 da Tennant.

15h00 – A alcatifa está limpa, seca e pronta para a entrada do hóspede.



TECNOLOGIA READYSpace® PATENTEADA

A Em caso de humidade, os rolos ReadySpace em tecido agarram a sujidade das fibras da alcatifa e elevam-na na direcção da máquina.

B No interior, um pulverizador lava o chão a partir dos rolos e não da alcatifa.

C Dois bocais de aspiração individuais e potentes, transferem a água suja para o depósito de recuperação.

READYSPACE®

More than clean, it's ReadySpace®



PEÇAS, CONSUMÍVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ORIGINAIS TENNANT

Oferta de Assistência Técnica Tennant

- Maximize a segurança, a produtividade e o tempo de funcionamento
- Controle e proteja o seu investimento, reduzindo os custos totais de propriedade
- Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência por toda a Europa, formados nas fábricas

Peças & Consumíveis Tennant

- Opere a sua máquina com toda a confiança
- Beneficie de anos de operação sem preocupações

Soluções de Limpeza Tennant

- Aumente os seus objetivos de limpeza sustentável
- Escolha vantagens sustentáveis que a sua empresa pretende

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE ALCATIFAS R3, COMPACTO E DE SECAGEM RÁPIDA

SISTEMA DE LIMPEZA

Faixa de limpeza	38 cm
------------------	-------

SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA ESCOVA

Motor de rolos (2)	0,22 kW
Velocidade dos rolos	450 rpm
Dimensão dos rolos (cilíndricos duplos)	38 cm

SISTEMA DE SOLUÇÃO

Capacidade do depósito da solução	19 L
Pressão da bomba da solução	4,48 bar
Índice de pulverização da solução	0,76 lpm

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO

Capacidade do depósito de recuperação	19 L
Turbina de aspiração	de 2 fases, 0,89 kW
Fluxo de ar de motor de aspiração (máx.)	2,8 m ³ /min
Sistema de aspiração com coluna de água selada	218 cm

SISTEMA ENERGÉTICO

Power cord	15 m
------------	------

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA*

Comprimento	76 cm
Largura	48 cm
Altura	71 cm
Peso	53 kg
Nível de ruído (ouvido do operador)	69 dBA

ACESSÓRIOS

Acessórios opcionais disponíveis.

GARANTIA

12 meses em peças e 12 meses em mão-de-obra, excluindo consumíveis.

*As dimensões são medidas com a pega dobrada para armazenamento. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VER PARA CRER

*Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais contacte-nos:*

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com